



## Le monte escaliers pour les professionnels

Vos problèmes de transports solutionnés intelligemment

**CargoMaster**

**A**

[www.aat-online.de](http://www.aat-online.de)



Ideen bewegen mehr

## Transportez des charges lourdes dans les escaliers sans risque – le CargoMaster préserve votre dos et votre portefeuille

Le transport de charges lourdes dans des escaliers fait partie des tâches difficiles et ingrates. En général, il faut être minimum à deux personnes et déployer beaucoup d'efforts. Le dos et les articulations sont fortement sollicités et des accidents peuvent survenir.

Le CargoMaster permet un transport facile, rapide et fiable de la majorité des marchandises lourdes dans les escaliers. Une seule personne suffit en générale pour l'utilisation de l'appareil et ce sans forcer.

Les CargoMaster de la série A conviennent particulièrement pour le transport de marchandises volumineuses et lourdes. Dans de telles situations, la sécurité et la stabilité ont la priorité absolue.

Le modèle A350 est notre spécialiste pour les charges extrêmement lourdes. Il peut transporter des charges jusqu'à 350 kg, et convient ainsi parfaitement pour les chaudières, les photocopieurs, les distributeurs automatiques de boissons, les machines à sous, les poêles, et bien plus encore. Le modèle A142 permet de transporter des charges jusqu'à 140 kg : les appareils électroménagers et les machines à laver.

Fabriqué en Allemagne





Diminuez la charge de travail et les risques d'accident. Le CargoMaster prend en charge les travaux lourds de manière professionnelle

**350 kg**



## Le CargoMaster porte la charge – vous gérez la situation

Le transport de charges lourdes est toujours délicat. Qu'il s'agisse d'une chaudière ou d'une machine à laver, le CargoMaster transporte en toute sécurité les charges lourdes, sans endommager les escaliers ou la marchandise. Même dans les escaliers étroits, le CargoMaster ne vous fera pas défaut. Son mécanisme de montée permet de franchir même des escaliers en colimaçon.

Grâce à sa vitesse réglable en continu, il s'adapte à toutes les conditions. Les freins de sécurité l'arrêtent automatiquement au bord des marches de l'escalier. Le moteur électrique est alimenté par une batterie amovible, facile à changer. Elle peut être rechargée dans une voiture à l'aide d'un câble allume-cigare (accessoire). Un second pack batteries peut être fourni (accessoire) et augmente l'autonomie du CargoMaster





garde au sol importante





vitesse réglable en continu

Son faible empattement et son système de freinage offrent au CargoMaster une manœuvrabilité élevée dans les escaliers étroits ou sur les paliers.

Grâce à leur garde au sol importante, les modèles de la série A sont également adaptés sur les chantiers. Equipé de roues en caoutchouc plein, le CargoMaster ne craint pas les crevaisons, même en cas de sollicitation importante sur de mauvais revêtements.

Le CargoMaster monte et descend les escaliers sans se fatiguer, là où avant, deux hommes ou plus peinaient. Le CargoMaster ménage la santé de votre personnel et permet d'économiser la main d'œuvre. Une seule personne suffit généralement pour utiliser l'appareil et effectuer le travail. Le CargoMaster est rentabilisé en peu de temps.



Le système de montée est ingénieux et permet de franchir tous types de marches.

**N'ayez plus peur des livraisons difficiles –**

**grâce à l'A350**

Si vous devez transporter des charges très lourdes dans les escaliers, notre modèle le plus puissant s'impose. Le modèle A350 transporte des charges jusqu'à 350 kg et convient parfaitement pour le transport de chaudières, de photocopieurs, d'armoires hautes ou de distributeurs automatiques. Le châssis renforcé garantit la sécurité, même lorsque l'appareil est utilisé à la limite de sa charge maximale.

Lors du transport de charges lourdes, la sécurité est la priorité absolue. Pour les situations difficiles, l'A350 est doté, de série, d'un mode marche par marche, activable selon la situation rencontrée. Le CargoMaster s'adapte à toutes les situations grâce à sa vitesse réglable en continu. Equipé de roues en caoutchouc plein, le CargoMaster ne craint pas les crevaisons, même en cas de sollicitation importante sur de mauvais revêtements.

**350 kg**



**Vidéo**



Procédure de montée



Vidéo d'utilisation

CargoMaster

A350



**Dimensions du CargoMaster replié**


Lorsque les poignées et la pelle sont complètement repliées, l'A350 mesure 119 x 59 x 52 cm et se range même dans une petite fourgonnette




La pelle réglable en hauteur permet d'ajuster la hauteur du centre de gravité

Avec ses poignées et sa pelle réglables en hauteur, l'A350 s'ajuste facilement à la taille de l'opérateur et à la taille des objets transportés.

Il permet donc de transporter des charges très hautes. Sur sol plat, le CargoMaster s'utilise comme un diable habituel.



En fonction de la marchandise et du centre de gravité, le CargoMaster A350 peut être arrêté sur les escaliers ou sur un sol plat. Dans cette position, il est possible de déplacer le diable sans faire beaucoup d'efforts



Convient également pour des marchandises hautes

## L'A142 solutionne les livraisons d'électroménagers –

### aux étages

La machine à laver doit être amenée au cinquième étage? Il n'y a pas d'ascenseur? Aucun problème avec le CargoMaster A142 extrêmement manœuvrable.

Développé pour le transport d'appareils électroménagers, l'A142 transporte toutes les marchandises n'excédant pas 140 kg dans les escaliers même les plus étroits, et ce en toute sécurité.

Outre les réfrigérateurs ou les sèche-linge, le modèle A142 est aussi l'outil parfait pour transporter des sacs de ciment ou des caisses de carrelage, sans mettre les dos de vos collaborateurs à rude épreuve.

Les poignées réglables en hauteur permettent un ajustement parfait à la taille de l'opérateur. Le transport des marchandises se fait facilement et en toute sécurité.



# 140 kg

Vidéo



Procédure de montée



Vidéo d'utilisation




CargoMaster

A142




l'A142 vous permet également de charger ou de décharger facilement la marchandise des véhicules de livraison.

A l'intérieur ou à l'extérieur, le CargoMaster A142 convient pour la quasi-totalité des escaliers. Le CargoMaster vous aide non seulement dans les escaliers, mais également pour le chargement et le déchargement des marchandises de votre camionnette.



En fonction de la marchandise et du centre de gravité, le CargoMaster A142 peut être arrêté sur les escaliers ou sur un sol plat. Dans cette position, il est possible de déplacer le diable sans faire beaucoup d'efforts

Le système marche par marche (activable manuellement) est de série. Il facilite la manipulation des charges dans les escaliers difficiles



Convient également pour des marchandises hautes

CargoMaster

A142

## Équipement de base

Le contenu de livraison comprend un monte escaliers (A142 ou A350) avec pelle standard (12 cm), pack batteries, chargeur et sangle d'arrimage.

Sur le monte escaliers A350, vous avez le choix entre deux variantes de couleur.



## Accessoires intelligents – pour faire face à toutes les situations de transport

Référence		A142			A350		
Roue de transport		-			100529		
Gerbeur		-			100399		
Escalier auxiliaire	Marches	3 marches	4 marches	5 marches	3 marches	4 marches	5 marches
	Appui normal	100017	100018	100126	100017	100018	100126
	Appui rallongé	100325	100326	100522	100325	100326	100522
Escalier pour charges lourdes	Appui rallongé	104089	104004	104118	104089	104004	104118



### Escalier auxiliaire en acier, charge jusqu'à 350 kg

Cet escalier auxiliaire permet un chargement et un déchargement aisé de votre véhicule de livraison ou remorque à l'aide du CargoMaster. Des hauteurs de chargement comprises entre 480 mm et 900 mm sont possibles. En présence d'une attache remorque, un escalier auxiliaire avec appui rallongé est nécessaire



### Escalier auxiliaire pour charges lourdes jusqu'à 500 kg avec appui rallongé en acier.

Pour le transport de marchandises extrêmement lourdes.



### Roue de transport

La roue de transport permet de déplacer le diable sur un sol plat sans effort. Il est possible de passer de la montée d'escaliers au déplacement sur sol plat et inversement en quelques secondes. Des charges hautes peuvent également être transportées par les ouvertures de portes.



### Gerbeur (manuel)

Le gerbeur est simplement installé sur le CargoMaster A350. La marchandise d'un poids max. de 350 kg peut ainsi être gerbée. Une manivelle permet de lever la charge à la hauteur souhaitée (65 cm max.). C'est idéal pour les installateurs de poêles.

CargoMaster

A350



#### Pack batteries

Si vous souhaitez utiliser le monte escaliers intensément, nous vous recommandons l'achat d'un deuxième pack batteries. Ainsi, un pack batteries se trouve sur le monte escaliers et l'autre est en charge.



#### Chargeur


Recommandé en cas d'utilisation de deux packs batteries.



#### Câble allume cigare


Cet accessoire vous permet de charger le pack batteries dans le véhicule pendant le trajet jusqu'au lieu de travail. Disponible en 12 V ou 24 V.

Référence	Pack batteries	Chargeur	Câble allume cigare		Barreau d'appui	Support pour fûts	Paroi arrière		Plate-forme	
			12 V	24 V			Tapis	Caoutchouc	Feutre	Caoutchouc
A142	100020	100020	100022	100022	100019	100010	100074	100203	100006	100149
A350	100020	100027	100022	100022	100075	100010	100234	100204		-



#### Barreau d'appui

Pour le transport de marchandises hautes. Montage aisé au moyen de colliers de serrage sur les montants des poignées. Optimise la position et le centre de gravité de la marchandise pour une manutention aisée.



#### Support pour fûts

Support pour fûts d'un diamètre de 150 à 800 mm. Montage simple par enfichage



#### Paroi arrière

Pour la protection de la marchandise contre les rayures ou le glissement. Au choix avec revêtement en caoutchouc ou moquette.



#### Plate-forme

Pour un transport horizontal. Au choix avec revêtement en caoutchouc ou moquette.


# Pelles disponibles

## Pelles spéciales A142


Des pelles d'une profondeur de 250 mm ou 400 mm sont disponibles. Elles sont simplement fixées par vissage. Nous fabriquons bien entendu également des pelles spéciales correspondant à vos exigences particulières.

Appui	Pelle 25 cm	Pelle 40 cm
Référence	100007	100311

**Pelle 25 cm**  
542 x 247 mm



**Pelle 40 cm**  
542 x 397 mm



## Pelles spéciales A350


La pelle du modèle A350 est réglable en hauteur. Elle existe en 12 ou 25 cm de profondeur avec des montants standards ou rallongés. Nous fabriquons bien entendu également des pelles spéciales correspondant à vos souhaits particuliers.

Pelle		Standard 12 cm		25 cm		Pelle pour photocopieurs	Pelle à roulettes
Montants		normal *)	rallongé **)	normal	rallongé **)	normal	normal
Référence	en remplacement du modèle standard (supplément de prix)	-	100153	100008	100206	100466	100528
	en supplément	100308	100298	100009	100205	100465	100527


\*) compris dans le contenu de livraison.

\*\*) les montants rallongés permettent un réglage plus bas de la pelle. Cela est judicieux pour le transport de marchandises très hautes, afin de pouvoir régler le centre de gravité de la charge.

**Standard 12 cm - Montants normaux**  
550 x 119 x 464 mm




**25 cm - Montants normaux**  
550 x 249 x 464 mm




### Pelle pour photocopieurs

Pour le transport de photocopieurs. À l'aide de cette pelle, il est possible de saisir le photocopieur entre les roulettes et d'assurer une meilleure prise.


300 x 249 x 464 mm



**Standard 12 cm - Montants rallongés**  
550 x 119 x 644 mm




**25 cm - Montants normaux**  
550 x 249 x 644 mm



### Pelle pour charge à roulettes

Équipé de deux roulettes pivotantes.

550 x 249 x 464 mm



# CargoMaster Série A — Le monte escaliers pour les professionnels

Chez AAT, nous développons une technologie intelligente qui vous aide dans vos problèmes de transport.

Nous mettons toutes nos connaissances et notre savoir-faire issus de notre longue expérience dans la fabrication d'assistance électrique innovantes et de monte escaliers. Avec le CargoMaster nous vous offrons de nombreux avantages:

- Convient particulièrement pour le transport de poêles, chaudières, armoires électriques, appareils électroménagers, et bien plus encore.
- Transport de charges jusqu'à 350 kg
- Soulagement important du personnel qui manutentionne
- Pelle de chargement extra-large pour un maintien sûr de la marchandise
- Aucun dommage de la marchandise ou de l'escalier
- Poignées extensibles
- Garde au sol élevée
- Vitesse de montée réglable en continu
- Sans entretien
- Roues résistantes à l'abrasion et anti-crevaisons
- Deux modes de fonctionnement (mode marche par marche/mode continu)
- Fonction de coupure automatique
- Batterie à chargement rapide
- Large assortiment d'accessoires
- Pelle réglable en hauteur sur le CargoMaster A350, pour un ajustement parfait du centre de gravité de la charge
- Pour des marches d'une hauteur maximum de 22 cm
- Manœuvrabilité élevée, même dans les escaliers en colimaçon ou étroits.
- Fabriqué en Allemagne

Caractéristiques techniques	A142	A350
Référence	100002	100521
Charge en kg	140	350
Vitesse de montée réglable en continu (marches/minute)	8-25	4-10
Autonomie avec une charge de batteries (en fonction de la charge)	80 kg : env. 1 110 marches 140 kg : env. 720 marches	200 kg : env. 650 marches 250 kg : env. 540 marches 350 kg : env. 330 marches
Largeur en mm	580	590
Profondeur en mm	470	520
Hauteur en mm	1 110-1 700	1 195-1 785
Poids du CargoMaster en kg	26	40
Poids du pack batteries en kg	6	6
Poids total en kg	32	46



A350 online



A142 online



Agents abroad

cargomaster\_a\_f\_10\_2013 (2.1)

**CE** Le CargoMaster A-System est conforme à la directive CE 2006/42/CE relative aux machines.

La société AAT Alber Antriebstechnik GmbH est certifiée conformément à la norme DIN EN ISO 9001:2008.



Ideen bewegen mehr

Euromove France SASU  
10, rue Jean Jacques Rousseau  
F-87350 Panazol  
Tél. : +33 972 66 31 24  
contact@euromove.fr  
www.euromove.fr

Euromove SRL/BV  
3, Rue Abbé Cuypers  
B-1040 Brussels  
Tél. : +32 2 358 59 86  
info@euromove.be  
www.euromove.be